



**AUSWAHL
IHRES AKKU-
HANDGERÄTES**

A photograph of a Honda garden tool, specifically a trimmer, resting on a wooden bench. The bench is made of light-colored wood and is situated outdoors on a grassy lawn. In the background, there is a stone wall and a tree. The image is partially covered by a blue overlay on the right side, which contains the text.

HONDA – DAMIT WIRD GARTENARBEIT ZUM VERGNÜGEN

Die Pflege Ihres Gartens oder Grundstücks sollte Ihnen Freude bereiten.

Honda ist seit über 70 Jahren an Ihrer Seite und hat viele der technologischen Innovationen, die in unsere Gartengeräte integriert sind, entwickelt.

Jeden Tag profitieren unsere Kunden von der Qualität, der Zuverlässigkeit und der Leistung unserer Produkte, die sich für jeden Garten eignen.

**EFFIZIENT
EINFACH
FLEXIBEL
LEISE**



HONDA

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR KABELLOSE FREIHEIT

MIT UNSEREN AKKUBETRIEBENEN GERÄTEN KÖNNEN SIE SICH FREI IM GARTEN BEWEGEN.
DANK UNSEREN UNIVERSAL-LITHIUM-IONEN-AKKUS HABEN SIE IN IHREM GARTEN ALLES IM GRIFF.

NEUE AKKU-KETTENSÄGE

SICHERHEIT

Rückschlagbremse
(Kettenstopp in 0,12 Sekunden)
Doppel-Starter
Feststellkralle
Führungsschienen-Schutz

KOMFORT

Rutschfeste Griffe
Einfach zu bedienen



BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Werkzeuglose Montage der Kette: integriertes
Spannungseinstellrad und Messinstrument
Schnelle Akkuverriegelung
Kettenöl-Nachfüllung mit sichtbarem Füllstand

LEISTUNG

Automatische Regulierung von Geschwindigkeit
und Drehmoment
Oregon-Führungsschiene 35 cm
Bürstenloser Motor

Der bürstenlose Motor und die einfache Wartung sorgen für optimierte Leistung und eine längere Lebensdauer. Die neue Kettensäge von Honda bietet nicht nur intuitive Funktionen, konsequente Leistung und messerscharfe Präzision, sondern ist zugleich handlich und wendig.

HHC 36 BXB

SNITT DURCHMESSER

31 cm

LÄNGE DER FÜHRUNG

35 cm

KETTE

Oregon AdvanceCut™ 90PX



AKKU-RASENMÄHER



bis zu
1 000 M²



MULCHSYSTEM VARIABLE VERSAMOW ODER EIN/AUS

Mulchen oder
Grasaufnahme oder
beides mit einfacher
Hebeleinstellung.



bis zu
1 500 M²



ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINS- TELLUNG

Dank der 7 verschiedenen
Einstellpositionen können Sie mit
einem einfachen Handgriff eine
Schnitthöhe zwischen 25 und
79 mm wählen.

Leicht, robust und einfach zu bedienen – die batteriebetriebenen Rasenmäher HONDA können sich dank ihrer kompakten Bauweise auch auf engstem Raum drehen. Dank ihres kompakten Designs. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen Selbstfahrend, Fangen oder Mulchen. Außerdem sind die Akkus sind mit allen unseren akkubetriebenen Handgeräten kompatibel.

SNITTBREITE

GETRIEBE

MULCHSYSTEM VERSAMOW™

MOTORLEISTUNG

HRG 416 XB

41 cm

Schiebemodell

-

1.0 Kw

HRG 466 XB

46 cm

Einzelgeschwindigkeit

On/Off

1.8 Kw

HRX 476 XB

47 cm


Variabel

Variabel

1.8 Kw



AKKU-HECKENSCHERE



SCHNEIDEN IN VERSCHIEDENEN POSITIONEN

Der neu gestaltete Griff und
der verlängerte Auslöser
erleichtern das Schneiden
und Trimmen in jeder
Arbeitsposition.



HÖCHSTE PRÄZISION

Dank der diamantgeschliffenen Schweizer Schneidmesser durchtrennt die Akku-Heckenschere problemlos Äste mit einem Durchmesser von bis zu 28 mm. Die präzise Schnittleistung macht sich besonders bei hartnäckigen Sträuchern wie Weissdorn oder Wildhecken bezahlt. Für besonders schwierige Stellen verfügt das Messer über einen Sägebereich (Grobschnittmesser).

HHH 36 BXB

SNITTBREITE

MESSERLÄNGE

SNITTFREQUENZ

24 mm

65 cm

3 200 Schnitzzahl/Min.

AKKU-RASENTRIMMER



PFLANZENSCHUTZ

Unser Schneidsystem sorgt für einen höchst präzisen Schnitt und verhindert mit dem Pflanzenschutzbügel, dass Bäume und Blumenbeete in Mitleidenschaft gezogen werden.



OPTIMALES FINISH



Nylonfadenkopf
"Tap & Go"-System

Mit einer Schnittbreite von 330 mm eignet sich der Akku-Rasentrimmer von Honda auch für das Trimmen von dichterem Rasen und hartnäckigem Unkraut. Der Fadenkopf mit Stossvorschub sorgt dank automatischem Fadenvorschub des Nylon-Schneidfadens für kontinuierliche Leistung und unterbrechungsfreies Arbeiten.

HHT 36 BXB

SCHNITTDURCHMESSER

330 mm

SCHNEIDSYSTEM

"Tap & Go"-Nylonfadenkopf

GRIFFART

Einhandbügel



AKKU-LAUBBLÄSER



RUNDE DÜSE

Dank dem kräftigen Luftstrom lassen sich grosse Laubhaufen und Grasschnitt im Handumdrehen beseitigen.

LEISTUNGSSTARK



Das integrierte Axialgebläse und die runde Düse sorgen für einen kräftigen Luftstrom, mit dem sich grosse Laubhaufen und Grasschnitt im Handumdrehen aus dem Weg räumen lassen. Die Geschwindigkeit lässt sich zwischen 100 und 200km/h auf die passende Intensität des Luftstroms einstellen.

HHB 36 BXB

LUFTVOLUMEN

780 m³/h

LUFTGESCHWINDIGKEIT

200 km/h

GESCHWINDIGKEIT

Variabel



UNIVERSAL- AKKU-SYSTEM

UNSERE AKKUS SIND EINFACH ZU LADEN,
AUSTAUSCHBAR UND SO KONZIPIERT,
DASS SIE PERFEKT ZU ALL UNSEREN
HANDGERÄTEN IM AKKU-SORTIMENT VON
HONDA PASSEN.

AKKUKAPAZITÄT ZWISCHEN 2 UND 6 AH

Jeder Akku ist in den Versionen 2, 4 und 6 Ah erhältlich, um den Anforderungen der verschiedenen Gartenarbeiten gerecht zu werden. Wählen Sie die Grösse und Kapazität, die Ihrem Platz- und Leistungsbedarf entspricht.

THERMO-SMART-TECHNOLOGIE

Die Technologie verbessert die Wärmeableitung von innen nach aussen und verhindert so die Beschädigung der Zellen durch hohe Temperaturen, verlängert die Lebensdauer des Akkus und optimiert die Akkulaufzeit.



3 AKKUS UND 2 LADEGERÄTE

Ein Akku und
ein Ladegerät für
jeden Garten

Die leichten und robusten Honda-Akkus können mit drei Produkten aus dem Akku-Sortiment von Honda ausgetauscht werden. Sie verfügen über die Thermo-Smart-Technologie für eine bessere Wärmeableitung von innen nach aussen. Diese Technologie verlängert die Lebensdauer Ihrer Akkus und sorgt dafür, dass sie über einen längeren Zeitraum hinweg optimal genutzt werden können.

	Akku 2Ah	Akku 4Ah	Akku 6Ah
 Standardladegerät	65 min	125 min	185 min
 Schnellladegerät	25 min	35 min	55 min

TECHNISCHE DATEN DER AKKUGERÄTE

			
RASENMÄHER	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
Fahren	Poussée	Monovitesse	Variable
Gehäusetyp	Stahl	Stahl	Polystrong
Mulchen	-	On-off	Variable
Drehmoment	4,5 Nm	6,0 Nm	6,0 Nm
Leistung	1,0 kW	1,8 kW	1,8 kW
Motordrehzahl	2 900	2 800	2 600
Vorschubgeschwindigkeit	-	0,9 m/s	0 à 1,3 m/s
Abmessungen (L x W x H)	1415 x 453 x 980 mm	1430 x 497 x 980 mm	1 545 x 530 x 995 mm
Gewicht	22,5 kg	27,5 kg	36,5 kg
Schallpegel	91 dB(A)	91 dB(A)	92 dB(A)

AKKUS UND LADEGERÄTE			
AKKU 2AH	AKKU 4AH	AKKU 6AH	
Akkuleistung Rasenmäher HRG 416 XB	-	350 m²	-
Akkuleistung Rasenmäher HRG 466 XB	-	-	450 m²
Akkuleistung Rasenmäher HRX 476 XB	-	-	450 m²

Akkulaufzeit Rasentrimmer HHT36 BXB	16 min	40 min	55 min
Akkulaufzeit Laubbläser HHB36 BXB	40/6 min (Boost)	75/11 min (Boost)	110/18 min (Boost)
Akkulaufzeit Heckenschere HHH36 BXB	65 min	125 min	185 min
Akkulaufzeit Kettensäge HHC 36 BXB	35 min	75 min	115 min

Standardladegerät	65 min	125 min	185 min
Schnellladegerät	25 min	35 min	55 min

	
RASENTRIMMER - HHT 36 BXB	
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg
Schneidsystem	"Tap & Go"-Fadenkopf
Schnittspezifikationen	2,4 mm
Griffart	Guidon
Wetterschutz	IPX 1
Garantierter Schall-Leistungspegel	90 dB(A)
Vibrationspegel	<2,5 m/s²

	
HECKENSCHERE - HHH 36 BXB	
Gewicht	2,9 kg
Messerlänge	650 mm
Zahnöffnung	30 mm
Schnittfrequenz	3 200
Schnittbreite	24 mm
Garantierter Schall-Leistungspegel	92 dB(A)
Vibrationspegel	<2,5 m/s²

	
DER LAUBLÄSER - HHB 36 BXB	
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg
Luftvolumen	780 m³/h
Luftgeschwindigkeit	200 km/h
Garantierter Schall-Leistungspegel	98 dB(A)
Vibrationspegel	<2,5 m/s²

	
KETTENSÄGE - HHC 36 BXB	
Gewicht (ohne Akku) mit Kettenführung	3,5 kg
Länge der Führung	35 cm
Nennspannung	36 V
Eigenschaften der Kette	OregonAdvance cut 90PX
Dicke der Kettenglieder	1,1 mm
Anzahl der Kettenglieder	52
Fassungsvermögen des Öltanks	150 ml
Schnittdurchmesser	31 cm
Kettengeschwindigkeit (ohne Last)	14 m/s

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY-GENÈVE
 ☎ 0800 036 036 - info.ch@honda-eu.com - **WWW.HONDA.CH**

Diese spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschliesslich der Farben, nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies Kann sich auf grosse und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.