

HONDA

**AUSWAHL IHRES
RASENTRAKTORS
VON HONDA**



HONDA



WARUM EINEN RASENTRAKTOR KAUFEN?

FÜR GROSSE GÄRTEN UND PARKS SOLLTE EIN AUF DIE ENTSPRECHENDE RASENFLÄCHE ABGESTIMMTES MÄHGERÄT GEWÄHLT WERDEN. UM SOLCH GROSSE FLÄCHEN ZU PFLEGEN, IST ES SINNVOLL, IN EINEN RASENTRAKTOR ZU INVESTIEREN.

FLÄCHE

Für grössere Gärten mit einer Fläche ab 2000 m² ist ein Rasentraktor am besten geeignet.

SCHNITTBREITE

Je grösser die Fläche, desto grösser muss die Schnittbreite sein. Wählen Sie eine Schnittbreite von 92 cm für Flächen bis 3000 m² und 102 bis 122 cm für grössere Flächen.

ART DES GRUNDSTÜCKS

Haben Sie einen Garten mit vielen Hindernissen, die beim Mähen umfahren werden sollten? Ihr Mäher sollte sehr wendig sein und einen kleinen Wenderadius haben.

BENUTZERKOMFORT

Sie werden viel Zeit auf Ihrem Rasenmäher verbringen, da ist es gut, wenn Sie bequem sitzen! Die Ergonomie Ihres Rasenmähers ist ein wichtiges Kriterium. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz bequem ist.

MULCHAUFNAHME

Bei einer guten Mulchaufnahme wird kein Gras in die Beete geschleudert. Die Kapazität des Behälters variiert zwischen 280 und 350 Litern. Sie können den Behälter manuell über einen vom Sitz aus erreichbaren Hebel oder elektrisch per Knopfdruck leeren. Alle unsere Rasentraktoren sind mit einer Mulchfunktion ausgestattet – für mehr Komfort, sodass kein Mähgut gesammelt werden muss.

FAHRKOMFORT

Das Getriebe spielt eine wichtige Rolle für den Fahrkomfort und Leistung der Maschine. Wenn es sich um ein automatisches Getriebe handelt, spricht man von einem hydrostatischen Getriebe.

SICHERHEIT

Beim Mähen hat Sicherheit oberste Priorität. Unsere Rasentraktoren sind mit einem digitalen Armaturenbrett ausgestattet, auf dem Sie alle Informationen optimal ablesen können. Ein Sicherheitssensor unter dem Sitz sorgt dafür, dass Sie erst losfahren können, wenn Sie sitzen. Wenn der Tag sich dem Ende zuneigt, können Sie einfach weitermähen, da sich die Scheinwerfer automatisch einschalten.

VORTEILE DER RASENTRAKTOREN

HF 2317 WESENTLICHE FUNKTIONEN

IDEAL FÜR 4000 M²

HF 2417 LEISTUNG UND KOMFORT

IDEAL FÜR 5000 M²

HF 2625 VIELSEITIGKEIT UND SPITZENLEISTUNG

IDEAL FÜR 7000 M²



V-TWIN-MOTOREN

Robust, zuverlässig, hocheffizient und für eine lange Lebensdauer konzipiert. Erhältlich in den zwei Modellen GV530 und GVX690, die beide die Euro-5-Norm erfüllen.



OPTIFLOW®

Ein Luftleitsystem optimiert den Luftstrom zwischen Mähdeck und Grasfangbehälter. Dies steigert die Fangleistung des Rasenmähers erheblich.



MULCHFUNKTION EIN/AUS VERSAMOW™

Mit einem Hebel lässt sich bequem wählen, ob der Grasschnitt im Fangbehälter gesammelt oder als natürlicher Dünger fein gehäckselt werden soll.



LCD-BORDANZEIGE

Drei Hauptmodi: Motordrehzahl, Batteriespannung und Betriebszeit. Weitere wichtige Anzeigen sind ebenfalls verfügbar.



ELEKTRONISCHER GRASFANGBEHÄLTER

Setzt das Mähgut mit einem Mal frei. Sie können den Behälter auf Knopfdruck entleeren, ohne Ihren bequemen Sitzplatz zu verlassen.



KOMFORTABLER SITZ

Das Design dieses Sitzes wurde mit besonderer Sorgfalt und Liebe zum Detail entworfen. Dieses neue Modell verfügt über klappbare Armlehnen für zusätzlichen Komfort.



ERGONOMISCHES LENKRAD

Das Lenkrad verfügt über einen Knauf, mit dem Sie es schnell drehen können, um in der Nähe von Bäumen und Sträuchern leicht zu manövrieren.



USB-LADEGERÄT

Ihr Telefon muss aufgeladen werden? Schliessen Sie es einfach an und stellen Sie es in die praktische Halterung, um es aufzuladen, während Sie Ihren Rasentraktor nutzen.

+3
2 HONDA
SWISSCARE

Garantieverlängerung: Es besteht die Möglichkeit, die Standard-Garantie um 3 Jahre (insgesamt 5 Jahre) zu verlängern. Ihr Honda-Händler informiert Sie gerne über dieses vorteilhafte Angebot.

HF 2317 HM

HF 2417 HB

HF 2417 HM

HF 2417 HT

HF 2625 HM

HF 2625 HT


Schnittbreite (cm)	92	102	102		122	
Motor	4-takt OHC V-twin		4-takt OHC V-twin		4-takt OHC V-twin	
Hubraum (cm³)	530		530		690	
Motormodell	GCV 530		GCV 530		GXV 690	
Motornennleistung (kW/tr/min)	9,7/2 800		9,7/2 800		13,9/2 800	
Kraftstofftankinhalt (Liter)	5,4		8,5		8,5	
Garantierter Schallpegel dB(A)	100		100		105	
Fahrertrieb	Hydrostat stufenlos		Hydrostat stufenlos		Hydrostat stufenlos	
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-8,2		0-8,2		0-8,2	
Optiflow	Ja		Ja		Ja	
Anzahl Messer	2		2		2	
Messerstellung	Asynchron	Synchron	Synchron		Synchron	
Messerkupplung	Elektromagnetisch		Elektromagnetisch		Elektromagnetisch	
Grasfangsackentleerung	Manuell		Manuell	Elektrisch	Manuell	Elektrisch
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)	7 (30-80)	7 (30-90)	7 (30-90)		7 (30-90)	
Grasfangsackvolumen (l)	280	300	300		350	
Mulchen (Versamow™ selektiv)	-		Ja		Ja	
Weiches Lenkrad	Ja		Ja		Ja	
Farbiges LCD	Ja		Ja		Ja	
Sitz mit Armlehnen	-		Ja		Ja	
Tempomat (vier Stufen)	-		Ja		Ja	
LED-Scheinwerfer	-		Ja		Ja	
USB-Ladeanschluss	-		Ja		Ja	
Halter für Mobilgeräte	-		Ja		Ja	
Trockengewicht (kg)	218	236	238	249	261	270
Abmessungen (L x B x H (cm))	244 x 97 x 123	244 x 106 x 123	245 x 106 x 123		245 x 126 x 123	
Reifen vorne/hinten (Durchmesser x Breite - Felge (Zoll))	13 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8		15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8	
Wenderadius (m)	1,8		1,8		1,6	

+ MEHR KUNDENSERVICE

EMPFANG UND BERATUNG

Persönliche und kompetente Beratung.

Lassen Sie Ihre Produkte regelmässig von Fachleuten warten und verlängern Sie so Ihre Lebensdauer.

SERVICEQUALITÄT

Unser Personal wird regelmässig nach den Standards der Marke geschult. Unsere Techniker hören Ihnen zu und beraten Sie gerne.

ERSATZTEILE

Honda Originalteile sind mindestens 10 Jahre lang erhältlich.

INBETRIEBNAHME

Ihre Produkte werden vorbereitet und sind einsatzbereit.

BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE

Zusätzlich 3 Jahre Haltbarkeitsgarantie ab 170 CHF je nach Produkt.

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY GENÈVE

© 0800 036 036 - info.ch@honda-eu.com - WWW.HONDA.CH

Diese spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschliesslich der Farben, nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf grosse und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Leistungsmerkmale abhängt.